



## Überprüfung von Fluehler.ch

Erstellt am 2024-03-12

#### Einführung

Dieser Bericht bietet eine Überprüfung der Schlüsselfaktoren, die die SEO und Benutzerfreundlichkeit Ihrer Website beeinflussen.

Der Homepage-Rang ist eine Note auf einer 100-Punkte-Skala, die Ihre Internet Marketing Effectiveness repräsentiert. Der Algorithmus basiert auf 70 Kriterien, including Suchmaschinendaten, Website-Struktur, Site-Performance und andere. Ein Rang unter 40 bedeutet, dass es viele Bereiche zu verbessern gibt. Ein Rang über 70 ist eine gute Note und bedeutet, dass Ihre Website wahrscheinlich gut optimiert ist.

Interne Seiten werden auf einer Skala von A+ bis E bewertet und basieren auf einer Analyse von nearly 30 Kriterien.

Unsere Berichte bieten umsetzbare Ratschläge, um die Geschäftsziele einer Website zu verbessern.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Inhaltsverzeichnis

Suchmaschinenoptimierung Benutzerfreundlichkeit

Mobil Technologien

Besucher Social

Linkanalyse

Ikonografie

Gut Gut Schwierig zu lösen

🗾 Zu verbessern 💮 🗘 Etwas schwieriger zu lösen

Fehler Einfach zu lösen

Nicht wichtig Keine Massnahme erforderlich



### Suchmaschinenoptimierung



Flühler - Reinigungsprodukte für den Profi

Länge: 42 Charakter(e)

Idealerweise sollte Ihr Title-Tag zwischen 10 und 70 Zeichen (Leerzeichen inklusive) enthalten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Titel aussagekräftig ist und Ihre wichtigsten Keywords enthält.

Stellen Sie sicher, dass jede Seite einen eindeutigen Titel hat.

Flühler – Reinigungsprodukte für den Profi

Länge: 42 Charakter(e)

Meta-Beschreibungen enthalten zwischen 100 und 300 Zeichen (Leerzeichen inklusive).

Sie ermöglichen es Ihnen, zu beeinflussen, wie Ihre Webseiten in Suchergebnissen beschrieben und angezeigt werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Ihre Webseiten eine eindeutige Meta-Beschreibung haben, die explizit ist und Ihre wichtigsten Keywords enthält (diese erscheinen fett, wenn sie ganz oder teilweise mit der Suchanfrage des Nutzers übereinstimmen).

Eine gute Meta-Beschreibung wirkt wie eine organische Werbung, verwenden Sie therefore ansprechende Botschaften mit einem klaren Call-to-Action, um die Klickrate zu maximieren.

Meta-Keywords

Keine Keywords

Meta-Keywords sind eine spezielle Art von Meta-Tags, die im HTML-Code einer Webseite erscheinen und Suchmaschinen helfen, das Thema der Seite zu verstehen.

Allerdings kann Google Meta-Keywords nicht verwenden.



## Google-Vorschau

### Flühler – Reinigungsprodukte für den Profi

fluehler.ch/

Flühler - Reinigungsprodukte für den Profi

Dies ist ein Beispiel dafür, wie Ihr Title-Tag und Ihre Meta-Beschreibung in den Google-Suchergebnissen aussehen werden.

Während Title-Tags & Meta-Beschreibungen verwendet werden, um die Suchergebnislisten zu erstellen, können Suchmaschinen ihre eigenen erstellen, wenn diese fehlen, nicht gut geschrieben oder nicht relevant für den Inhalt der Seite sind.

Title-Tags und Meta-Beschreibungen werden abgeschnitten, wenn sie zu lang sind, daher ist es wichtig, innerhalb der empfohlenen Zeichenlimits zu bleiben.



| <h1></h1> | <h2></h2> | <h3></h3> | <h4></h4> | <h5></h5> | <h6></h6> |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0         | 8         | 35        | 0         | 0         | 0         |

- <H2> Re\*Top Strong 30% reduziert! </H2>
- <H2> Arbeiten Sie flexibel mit Mietmaschinen </H2>
- <H2> Schreibtischreiniger </H2>
- <H2> Unger HydroPower </H2>
- <H2> Nasswischen </H2>
- <H2> Oeco Swiss </H2>
- <H2> Unsere Hygienepapiere sind «Swiss made» </H2>
- <H2> Aktuelles von uns </H2>
- <H3> Aktuelle Angebote </H3>
- <H3> Columbus Schrubbbürste Standard D530 mm </H3>
- <H3> Numatic NUC244NX-R </H3>
- <H3> Numatic CRL8072T NX1K </H3>
- <H3> Abfallsäcke mit Verschlussband 1101</H3>
- <H3> Numatic TRL720T NX1K </H3>
- <H3> nLITE Power Bürste einfach gesplissen (grün) 28 cm </H3>
- <H3> Columbus ARA66/BM70 Inox Aufsitzscheuersaugmaschine </H3>
- <H3> Columbus ARA85/BM140 Aufsitzscheuersaugmaschine </H3>
- <H3> Numatic CRL8055T NX1K </H3>
- <H3> Numatic TBL6055T NX1K </H3>
- <H3> Numatic Quick Bodendüse NQ100 grau </H3>
- <H3> Numatic TTB1840NX-R </H3>
- <H3> Numatic TBL4055 NX1K </H3>
- <H3> Dosierkugel 20 ml mit Deckel und Steigrohr/Skala </H3>
- <H3> nLite Carbon Composite Teleskopstange 8.60 m </H3>
- <H3> nLite Carbon Composite Teleskopstange 6.0 m </H3>
- <H3> Melamin-Pad zu Padhalter </H3>
- <H3> Columbus RA43/B20 Scheuersaugmaschine </H3>
- <H3> Numatic TBL4045 NX1K </H3>
- <H3> Dispenser "Scala" Hub 2 ml </H3>
- <H3> Numatic TBL8572T NX1K </H3>
- <H3> Columbus RA66/BM60 Inox Scheuersaugmaschine </H3>



| H3> Numatic TTB3045NX-R                |
|--|
| H3> Microfasertuch PU-beschichtet blau |
| H3> Numatic TVL850T NX1K               |
| H3> Informationen                      |
| H3> Social Media                       |
| H3> Zahlungsarten                      |
| H3> Zertifizierungen                   |
| H3> Bewertung                          |
| :H3> Hauptsitz                         |
| H3> Suisse Romandie                    |
| H3> Informationen                      |
| H3> Rechtliches                        |
|  |

Verwenden Sie Ihre Keywords in den Überschriften und stellen Sie sicher, dass die erste Ebene (H1) Ihre wichtigsten Keywords enthält. Duplizieren Sie niemals den Inhalt Ihres Title-Tags in Ihrem Header-Tag.

Page 4/29

Während es wichtig ist, dass jede Seite einen H1-Tag hat, verwenden Sie niemals mehr als einen pro Seite. Verwenden Sie stattdessen mehrere H2 - H6-Tags.







| reinigun | gsmaschine | en 21  | numat  | ic 21  | neuheit | 19 zu     | ıbehör 11   | columbus 10 |
|----------|------------|--------|--------|--------|---------|-----------|-------------|-------------|
|          |            |        |        |        | _       |           |             | 1           |
| für 8    | miete 7    | hydroj | ower 7 | heft   | er 7 re | einigungs | smaterial 5 |             |
|          |            | _      |        |        |         |           |             |             |
| reinigun | gsprodukte | 2 5 n  | nehr 4 | abfall | säcke 4 | inox 4    | wasserfi    | ihrende 4   |

Diese Keyword-Wolke gibt einen Einblick in die Häufigkeit der Keyword-Verwendung auf der Seite.

Es ist wichtig, Keyword-Recherchen durchzuführen, um ein Verständnis für die Keywords zu bekommen, die Ihr Publikum verwendet. Es gibt eine Reihe von Keyword-Recherchetools online, die Ihnen bei der Auswahl der zu targetenden Keywords helfen.

## Keyword-Konsistenz

| Keywörter           | Freq | Titel    | Beschreibung | <h></h> |
|---------------------|------|----------|--------------|---------|
| reinigungsmaschinen | 21   | ×        | ×            | ×       |
| numatic             | 21   | ×        | ×            | ~       |
| neuheit             | 19   | ×        | ×            | ×       |
| zubehör             | 11   | ×        | ×            | ×       |
| columbus            | 10   | ×        | ×            | ~       |
| für                 | 8    | <b>✓</b> | ✓            | ×       |
| miete               | 7    | ×        | ×            | ×       |
| hydropower          | 7    | ×        | ×            | -       |
| hefter              | 7    | ×        | ×            | ×       |
| reinigungsmaterial  | 5    | ×        | ×            | ×       |
| reinigungsprodukte  | 5    | <b>~</b> | <b>✓</b>     | ×       |
| mehr                | 4    | ×        | ×            | ×       |
| abfallsäcke         | 4    | ×        | ×            | -       |
| inox                | 4    | ×        | ×            | -       |
| wasserführende      | 4    | ×        | ×            | ×       |

Diese Tabelle unterstreicht die Bedeutung der konsequenten Verwendung Ihrer Keywords.

Um die Chance zu erhöhen, in den Suchergebnissen für ein bestimmtes Keyword gut zu ranken, stellen Sie sicher, dass Sie es in einige oder alle der folgenden Elemente aufnehmen: Seiten-URL, Seiteninhalt, Title-Tag, Meta-Beschreibung, Header-Tags,

Bild-Alt-Attribute, Anchor-Text interner Links und Anchor-Text von Backlinks.





Wir haben 39 Bilder auf dieser Webseite gefunden Keine ALT-Attribute sind leer oder fehlen.

Alt-Text wird verwendet, um Bilder zu beschreiben, um Suchmaschinen-Crawlern (und Sehbehinderten) mehr Informationen zu geben.

Außerdem helfen sie Suchmaschinen, Bilder zu verstehen, was dazu beitragen kann, dass sie in den Google-Bildersuchergebnissen erscheinen.

**Text/HTML-Verhältnis** HTML-zu-Text-Verhältnis ist: **2.11**%

Textinhaltgrösse 9814 Bytes Gesamt-HTML-Grösse 465971 Bytes

Das Code-zu-Text-Verhältnis repräsentiert den Prozentsatz des tatsächlichen Textes auf einer Webseite im Vergleich zum Prozentsatz des HTML-Codes und wird von Suchmaschinen verwendet, um die Relevanz einer Webseite zu berechnen.

Ein höheres Code-zu-Text-Verhältnis erhöht Ihre Chancen auf ein besseres Ranking in den Suchergebnisseiten.

GZIP-Komprimierung

Wow! GZIP ist aktiviert.

Ihre Webseite wurde von 455 KB auf 100 KB komprimiert (77.9 % Größenersparnis)

Gzip ist eine Methode zum Komprimieren von Dateien (um sie kleiner zu machen) für schnellere Netzwerkübertragungen. Es ermöglicht, die Größe von Webseiten und anderen typischen Webdateien auf etwa 30 % oder weniger ihrer Originalgröße zu reduzieren, bevor sie übertragen werden.



Um dies für Ihre Website zu überprüfen, geben Sie Ihre IP-Adresse in den Browser ein und sehen Sie, ob Ihre Seite mit der IP-Adresse lädt.

Im Idealfall sollte die IP auf Ihre Website-URL oder eine Seite Ihres Website-Hosting-Anbieters weiterleiten.

Wenn sie nicht weiterleitet, sollten Sie eine htaccess 301-Weiterleitung einrichten, um sicherzustellen, dass die IP nicht indiziert wird.

**⊘** URL-Rewrite

Gut, alle URLs sehen sauber und benutzerfreundlich aus.

Die URLs Ihrer Site enthalten unnötige Elemente, die sie kompliziert aussehen lassen.

Eine URL muss für Benutzer leicht zu lesen und zu merken sein. Suchmaschinen benötigen URLs, die sauber sind und die wichtigsten Keywords Ihrer Seite enthalten.

Saubere URLs sind auch nützlich, wenn sie in sozialen Medien geteilt werden, da sie den Seiteninhalt erklären.

Unterstriche in URLs Grossartig, Sie verwenden keine Unterstriche (diese\_sind\_unterstriche) in Ihren URLs

Großartig, Sie verwenden keine ?Unterstriche (diese\_sind\_unterstriche) in Ihren URLs.

Während Google Bindestriche als Worttrenner behandelt, tut es das für Unterstriche nicht.





Grossartig, eine Weiterleitung ist eingerichtet, um Traffic von Ihrer nicht bevorzugten Domain umzuleiten.

Das Umleiten von Anfragen von einer nicht bevorzugten Domain ist wichtig, weil Suchmaschinen URLs mit und ohne "www" als zwei verschiedene Websites betrachten.



Gut, Sie haben eine XML-Sitemap-Datei! http://fluehler.ch/sitemap.xml

Eine robots.txt-Datei erlaubt es Ihnen, den Zugriff von Suchmaschinen-Robots, die das Web durchsuchen, einzuschränken, und sie kann verhindern, dass diese Robots auf bestimmte Verzeichnisse und Seiten zugreifen. Sie gibt auch an, wo sich die XML-Sitemap-Datei befindet.

Sie können Fehler in Ihrer robots.txt-Datei mit der Google Search Console (früher Webmaster Tools) überprüfen, indem Sie unter 'Crawl' den 'Robots.txt Tester' auswählen. Dies ermöglicht es Ihnen auch, einzelne Seiten zu testen, um sicherzustellen, dass Googlebot den entsprechenden Zugriff hat.



Gut, Sie haben eine Robots.txt-Datei! http://fluehler.ch/robots.txt

Eine Sitemap listet URLs auf, die zum Crawlen verfügbar sind, und kann zusätzliche Informationen wie die letzten Aktualisierungen Ihrer Site, die Häufigkeit von Änderungen und die Wichtigkeit der URLs enthalten. Dies ermöglicht es Suchmaschinen, die Site intelligenter zu crawlen.

Wir empfehlen, dass Sie eine XML-Sitemap für Ihre Website generieren und diese sowohl bei der Google Search Console als auch bei den Bing Webmaster Tools einreichen. Es ist ebenfalls gute Praxis, den Ort Ihrer Sitemap in Ihrer robots.txt-Datei anzugeben.



Eingebettete Objekte Perfekt, es wurden keine eingebetteten Objekte auf dieser Seite erkannt.

Eingebettete Objekte wie Flash. Sollten nur für spezielle Erweiterungen verwendet werden.

Obwohl Flash-Inhalte oft schöner aussehen, können sie von Suchmaschinen nicht ordnungsgemäß indiziert werden.

Vermeiden Sie vollständige Flash-Websites, um die SEO zu maximieren.

Iframe

000

Perfekt, kein Iframe-Inhalt wurde auf dieser Seite erkannt.

Frames können Probleme auf Ihrer Webseite verursachen, weil Suchmaschinen den Inhalt innerhalb von ihnen nicht crawlen oder indizieren werden.

Vermeiden Sie Frames wann immer möglich und verwenden Sie einen NoFrames-Tag, wenn Sie sie unbedingt verwenden müssen.

**Domain-Registrierung** Genau wie viele Jahre und Monate

Domain-Alter: Not Available

Erstellungsdatum: Not Available

Aktualisierungsdatum: Not Available

Ablaufdatum: Not Available

Das Domain-Alter spielt bis zu einem gewissen Grad eine Rolle, und neue Domains haben generally Schwierigkeiten, in den ersten Monaten indiziert zu werden und in den Suchergebnissen hoch zu ranken (abhängig von anderen damit verbundenen

Ranking-Faktoren). Erwägen Sie, eine gebrauchte Domain zu kaufen.

Wussten Sie, dass Sie Ihre Domain für bis zu 10 Jahre registrieren können? Indem Sie dies tun, zeigen Sie der Welt, dass Sie es mit Ihrem Geschäft ernst meinen.





In Suchmaschinen indizierte Seiten

0 Seite(n

Dies ist die Anzahl der Seiten, die wir auf Ihrer Website entdeckt haben.

Eine niedrige Zahl kann darauf hindeuten, dass Bots Ihre Webseiten nicht entdecken können, was eine häufige Ursache für eine schlechte Seitenarchitektur & interne Verlinkung ist, oder dass Sie unbewusst Bots und Suchmaschinen am Crawlen & Indizieren Ihrer Seiten hindern.



Anzahl der Backlinks zu Ihrer Website

0 Backlink(s)

Backlinks sind Links, die von anderen Websites auf Ihre Website verweisen. Sie sind wie Empfehlungsschreiben für Ihre Site.

Da dieser Faktor crucial für SEO ist, sollten Sie eine Strategie haben, um die Quantität und Qualität der Backlinks zu verbessern.



#### Benutzerfreundlichkeit



http://fluehler.ch Länge: 8 Zeichen

Halten Sie Ihre URLs kurz und vermeiden Sie nach Möglichkeit lange Domainnamen.

Eine beschreibende URL wird von Suchmaschinen besser erkannt.

Ein Benutzer sollte in der Lage sein, auf die Adressleiste zu schauen und eine accurate Vermutung über den Inhalt der Seite zu machen, bevor er sie erreicht (z.B. http://www.meineseite.ch/de/produkte).



Grossartig, Ihre Website hat ein Favicon.

Favicons verbessern die Sichtbarkeit einer Marke.

Da ein Favicon besonders wichtig für Benutzer ist, die Ihre Website als Lesezeichen speichern, stellen Sie sicher, dass es konsistent mit Ihrer Marke ist.

Benutzerdefinierte 404-Seite

Grossartig, Ihre Website hat eine benutzerdefinierte 404-Fehlerseite.

Wenn ein Besucher auf einen 404-Fehler (Seite nicht gefunden) auf Ihrer Site stößt, sind Sie kurz davor, den Besucher zu verlieren, den Sie so schwer über Suchmaschinen und Drittanbieter-Links gewonnen haben.

Das Erstellen einer benutzerdefinierten 404-Fehlerseite ermöglicht es Ihnen, die Anzahl der auf diese Weise verlorenen Besucher zu minimieren.





Zwei der Hauptgründe für eine erhöhte Seitengrösse sind Bilder und JavaScript-Dateien.

Die Seitengröße beeinflusst die Geschwindigkeit Ihrer Website; versuchen Sie, Ihre Seitengröße unter 2 MB zu halten.

Tipp: Verwenden Sie Bilder mit einer kleinen Größe und optimieren Sie deren Download mit gzip.



Die Seitengeschwindigkeit ist ein wichtiger Faktor, um in den Google-Suchergebnissen hoch zu ranken und die Benutzererfahrung zu bereichern.

Ressourcen: Schauen Sie sich die Entwickler-Tutorials von Google für Tipps an, wie Sie Ihre Website schneller machen können.



Stellen Sie sicher, dass Ihre deklarierte Sprache mit der von Google erkannten Sprache übereinstimmt.

Definieren Sie außerdem die Sprache des Inhalts im HTML-Code jeder Seite.



Domain-Verfügbarkeit

| Domains (TLD) | Status              |
|---------------|---------------------|
| fluehler.com  | Bereits registriert |
| fluehler.net  | Bereits registriert |
| fluehler.org  | Bereits registriert |
| fluehler.biz  | Bereits registriert |
| fluehler.io   | Bereits registriert |

Registrieren Sie die verschiedenen Erweiterungen Ihrer Domain, um Ihre Marke vor Cybersquattern zu schützen.

Tippfehler-Verfügbarkeit

| e | Domains (TLD) | Status    |
|---|---------------|-----------|
|   | cluehler.ch   | Verfügbar |
|   | dluehler.ch   | Verfügbar |
|   | eluehler.ch   | Verfügbar |
|   | rluehler.ch   | Verfügbar |
|   | tluehler.ch   | Verfügbar |

Registrieren Sie die verschiedenen Tippfehler Ihrer Domain, um Ihre Marke vor Cybersquattern zu schützen.





Wir empfehlen nicht, Klartext-verlinkte E-Mail-Adressen zu Ihren Webseiten hinzuzufügen.

Da bösartige Bots das Web nach E-Mail-Adressen durchsuchen, die sie spammen können. Verwenden Sie stattdessen ein Kontaktformular.



Die Website ist nicht auf Blacklists und scheint sicher zu sein.

Safe Browsing identifiziert unsichere Websites und benachrichtigt Nutzer und Webmaster, damit sie sich vor Schaden schützen können.





Mobile Freundlichkeit Oh nein! Diese Seite ist nicht mobilfreundlich. Ihre mobile Freundlichkeitspunktzahl ist 0/100

Mobile Freundlichkeit bezieht sich auf die Benutzerfreundlichkeit Ihrer mobilen Website, die Google als Ranking-Signal in mobilen Suchergebnissen verwendet.



Eingebettete Objekte wie Flash, Silverlight oder Java. Sollten nur für spezielle Erweiterungen verwendet werden. Aber vermeiden Sie eingebettete Objekte, damit auf Ihre Inhalte von allen Geräten aus zugegriffen werden kann.



# Mobile Ansicht

Die Anzahl der Menschen, die das Mobile Web nutzen, ist enorm; über 75 Prozent der Verbraucher haben Zugang zu Smartphones. ?? Ihre Website sollte auf den beliebtesten Mobilgeräten gut aussehen.

Tipp: Verwenden Sie ein Analytics-Tool, um die mobile Nutzung Ihrer Website zu verfolgen.



### **Technologien**



| Server-IP     | Server-Standort | Dienstanbieter |
|---------------|-----------------|----------------|
| 80.74.130.164 | Not Available   | Not Available  |

Die IP-Adresse Ihres Servers hat wenig Einfluss auf Ihre SEO. Dennoch versuchen Sie, Ihre Website auf einem Server zu hosten, der geografisch nah an Ihren Besuchern liegt.

Suchmaschinen berücksichtigen die geolocation eines Servers sowie die Servergeschwindigkeit.

Geschwindigkeitstipps

**Geschwindigkeitstipps** Tipps für das Erstellen schnell ladender HTML-Seiten:

000

- X Schade, Ihre Website hat zu viele CSS-Dateien.
- 💢 Schade, Ihre Website hat zu viele JavaScript-Dateien.
- Perfekt, Ihre Website verwendet keine verschachtelten Tabellen.
- X Schade, Ihre Website verwendet Inline-Stile.

Die Website-Geschwindigkeit hat einen großen Einfluss auf die Leistung, beeinflusst die Benutzererfahrung, Konversionsraten und sogar Rankings.

???Durch die Reduzierung der Seitenladezeiten lassen sich Benutzer weniger ablenken und Suchmaschinen belohnen Sie eher, indem sie Ihre Seiten höher in den SERPs ranken.

Die Konversionsraten sind für Websites, die schneller laden als ihre langsameren Konkurrenten, weitaus höher.

Analytics

Wir haben kein Analytics-Tool auf dieser Website erkannt.

Web-Analytics lassen Sie die Aktivitäten der Besucher auf Ihrer Website messen.

Sie sollten mindestens ein Analytics-Tool installiert haben, aber es kann auch gut sein, ein zweites zu installieren, um die Daten gegenzuprüfen.



Der Doctype wird verwendet, um Webbrowser über den Dokumenttyp zu informieren.

Zum Beispiel, welche HTML-Version die Seite verwendet.

Das Deklarieren eines Doctypes hilft Webbrowsern, Inhalte korrekt darzustellen.

W3C-Validität

Nicht W3C-validiert

Das W3C ist ein Konsortium, das Webstandards setzt.

Die Verwendung von valider Auszeichnungssprache, die keine Fehler enthält, ist wichtig, weil Syntaxfehler Ihre Seite für Suchmaschinen schwer indizierbar machen können. Führen Sie den W3C-Validierungsdienst durch, whenever Änderungen am Code Ihrer Website vorgenommen werden.



Grossartig, Sprach-/Zeichenkodierung ist angegeben: UTF-8

Das Angeben der Sprach-/Zeichenkodierung kann Probleme bei der Darstellung von Sonderzeichen verhindern.



#### Social



Ihr Social-Media-Status

Facebook: Fl

G Twitter:

in Instagram: Fluehlerag

Social Data bezieht sich auf Daten, die von Einzelpersonen erstellt und von ihnen knowingly und freiwillig geteilt werden.

Kosten und Aufwand haben diese semi-öffentliche Form der Kommunikation previously unrentabel gemacht.

Aber Fortschritte in der Social-Networking-Technologie von 2004-2010 haben breitere Konzepte des Teilens ermöglicht.



#### **Besucher**

Traffic-Rang

Kein globaler Rang

Ein niedriger Rang bedeutet, dass Ihre Website viele Besucher hat.

Ihr Alexa-Rang ist eine gute Schätzung des weltweiten Traffics auf Ihrer Website, obwohl er nicht 100 Prozent genau ist.

**Besucher-Lokalisierung** Ihre Website ist in folgenden Ländern beliebt:

000

| Popularity at | None |
|---------------|------|
| Regional Rank | None |

Wir empfehlen, dass Sie die Domainnamen für die Länder buchen, in denen Ihre ??Website beliebt ist.

Dies wird verhindern, dass potenzielle Konkurrenten diese Domains registrieren und Ihren Ruf in diesen Ländern ausnutzen.

Geschätzter Wert \$60 USD

Nur ein geschätzter Wert Ihrer Website basierend auf dem Alexa Rank.



### Linkanalyse



Wir fanden insgesamt 277 Links, einschließlich interner und externer Links Ihrer Seite

| Ankertext                                      | Тур                         | Follow                           |
|--|-----------------------------|----------------------------------|
| Üher uns                                       | Interne Links               | Dofollow                         |
| Vision & Leitbild                              | Interne Links               | Dofollow                         |
| Umwelt   | Interne Links               | Dofollow                         |
| Partnerseiten                                  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Preislisten                                    | Interne Links               | Dofollow                         |
| Kontaktformular                                | Interne Links               | Dofollow                         |
| No Anchor Text                                 | Interne Links               | Dofollow                         |
| Reinigungsprodukte                             | Interne Links               | Dofollow                         |
| Spezial-Reinigung                              | Interne Links               | Dofollow                         |
| Teppichreinigungs-System                       | Interne Links               | Dofollow                         |
| Decken-/Wandreiniger                           | Interne Links               | Dofollow                         |
| Spezial-Reiniger Zubehör                       | Interne Links               | Dofollow                         |
| Spezial-Reiniger Ersatzteile                   | Interne Links               | Dofollow                         |
| Grundreinigung alkalisch und sauer             | Interne Links               | Dofollow                         |
| Entkalker/Sanitärreiniger                      | Interne Links               | Dofollow                         |
| Grund-/Industriereiniger alkalisch             | Interne Links               | Dofollow                         |
| Grundreiniger Linoleum                         | Interne Links               | Dofollow                         |
| Schaumreinigung alkalisch und sauer            | Interne Links               | Dofollow                         |
| Schaumreinigung alkalisch                      | Interne Links               | Dofollow                         |
|  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Schaumreinigung sauer Desinfektion und Hygiene | Interne Links               | Dofollow                         |
| Händedesinfektion                              | Interne Links               | Dofollow                         |
|  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Flächendesinfektion/-hygiene Tappichysiniques  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Teppichreinigung                               | Interne Links Interne Links | Dofollow                         |
| Sprüh-Extraktion                               | Interne Links Interne Links | Dofollow                         |
| Unterhaltsreinigung Eco-Line                   | Interne Links               | Dofollow                         |
| Glas-/Oberflächenreiniger                      | Interne Links               | Dofollow                         |
|  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Universal-/Duftreiniger                        | Interne Links               | Dofollow                         |
| Sanitärreiniger/Putz-Essig                     |                             | Dofollow                         |
| Fussbodenreiniger/Wischpflege                  | Interne Links               |                                  |
| Scheuermittel/Edelstahlreiniger                | Interne Links               | Dofollow                         |
| Bodenpflege                                    | Interne Links               | Dofollow                         |
| Holzböden                                      | Interne Links               | Dofollow                         |
| Böden Kunst-/Naturstein/Beschichtung           | Interne Links               | Dofollow                         |
| Einwachsgerät                                  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Raumdeo/Duftscheiben/Pissoirsteine             | Interne Links               | Dofollow                         |
| Duftdispenser                                  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Raumdeo/Geruchsentferner                       | Interne Links               | Dofollow                         |
| Duftscheiben/Pissoirsteine                     | Interne Links               | Dofollow                         |
| Flüssige Handseife                             | Interne Links               | Dofollow                         |
| Seifenspender                                  | Interne Links               | Dofollow                         |
| Handseife Flüssig                              | Interne Links               | Dofollow                         |
|  | Interne Links               | Dofollow                         |
| WC-Hygiene                                     |                             |                                  |
| Seat-Cleaner Toilettensitzreiniger             | Interne Links               | Dofollow                         |
| • •  | Interne Links Interne Links | Dofollow<br>Dofollow<br>Dofollow |



| Wäsche                                  | Interne Links               | Dofollow |
|---|-----------------------------|----------|
| Klebstoffentferner                      | Interne Links               | Dofollow |
| Reinigungsmaschinen                     | Interne Links               | Dofollow |
| Columbus Scheuersaugmaschinen           | Interne Links               | Dofollow |
| Columbus Nachläufer                     | Interne Links               | Dofollow |
| Columbus Aufsitz                        | Interne Links               | Dofollow |
| Columbus Batterien                      | Interne Links               | Dofollow |
| Columbus Zubehör Scheuersaugmaschinen   | Interne Links               | Dofollow |
| Hefter Scheuersaugmaschinen             | Interne Links               | Dofollow |
| Hefter Nachläufer                       | Interne Links               | Dofollow |
| Hefter Aufsitz                          | Interne Links               | Dofollow |
| Hefter Zubehör Scheuersaugmaschine      | Interne Links               | Dofollow |
| Hefter Zusatzausrüstung ab 2. Batterie  | Interne Links               | Dofollow |
| Numatic Scheuersaugmaschinen            | Interne Links               | Dofollow |
| Numatic Nachläufer                      | Interne Links               | Dofollow |
| Numatic Zubehör Scheuersaugmaschinen    | Interne Links               | Dofollow |
| Numatic Aufsitz                         | Interne Links               | Dofollow |
| Einscheibenmaschinen                    | Interne Links               | Dofollow |
| Einscheibenmaschinen                    | Interne Links               | Dofollow |
| Zubehör Einscheibenmaschinen            | Interne Links               | Dofollow |
| Exzentermaschine                        | Interne Links               | Dofollow |
| Zubehör Exzentermaschine                | Interne Links               | Dofollow |
| Maschinenpads                           | Interne Links               | Dofollow |
| Maschinenpads Vlies                     | Interne Links               | Dofollow |
| Teppichpad Bonnet                       | Interne Links               | Dofollow |
| Maschinenpads Melamin                   | Interne Links               | Dofollow |
| Maschinenpads Mikrofaser                | Interne Links               | Dofollow |
| Nass-/Trockensauger                     | Interne Links               | Dofollow |
| Staubsauger                             | Interne Links               | Dofollow |
| Staubsauger mit Akku                    | Interne Links               | Dofollow |
| Rucksackstaubsauger                     | Interne Links               | Dofollow |
| Rucksackstaubsauger mit Akku            | Interne Links               | Dofollow |
| Industrie-Trockensauger                 | Interne Links               | Dofollow |
| C                                       | Interne Links               | Dofollow |
| Wassersauger<br>Wassersauger mit Akku   | Interne Links               | Dofollow |
| · ·                                     | Interne Links               | Dofollow |
| Sprühextraktion Zubehör Souger          | Interne Links               | Dofollow |
| Zubehör Sauger<br>Numatic Zubehör 32 mm | Interne Links               | Dofollow |
| Numatic Zubehör 38 mm                   | Interne Links               | Dofollow |
|   |                             |          |
| Lindhaus Sauger Zubehör                 | Interne Links               | Dofollow |
| Numatic Zubehör Quick                   | Interne Links Interne Links | Dofollow |
| Kehrmaschinen                           |                             | Dofollow |
| Kehrmaschinen                           | Interne Links               | Dofollow |
| Kehrsaugmaschinen                       | Interne Links               | Dofollow |
| Aufsitz-Kehrsaugmaschinen               | Interne Links               | Dofollow |
| Kränzle Hochdruckreiniger               | Interne Links               | Dofollow |
| Hochdruckreiniger kalt                  | Interne Links               | Dofollow |
| Hochdruckreiniger heiss                 | Interne Links               | Dofollow |
| Unger HydroPower Reinwassersystem       | Interne Links               | Dofollow |
| HydroPower Sets                         | Interne Links               | Dofollow |
| HydroPower Filter                       | Interne Links               | Dofollow |
| Wasserführende Stangen                  | Interne Links               | Dofollow |
| Sonstiges Zubehör/Ersatzteile           | Interne Links               | Dofollow |
|   |                             |          |



| Wasserführende Bürsten                  | Interne Links | Dofollow |
|---|---------------|----------|
| Harz Packs                              | Interne Links | Dofollow |
| Maschinenabverkauf                      | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsmaterial                      | Interne Links | Dofollow |
| Dosierhilfen / Sprühgeräte              | Interne Links | Dofollow |
| Flaschen und Verschlüsse                | Interne Links | Dofollow |
| Abfüllhilfen                            | Interne Links | Dofollow |
| Dosierstationen                         | Interne Links | Dofollow |
| Druckspeichergeräte                     | Interne Links | Dofollow |
| Schaumkanone                            | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungswagen                         | Interne Links | Dofollow |
| Eimerwagen                              | Interne Links | Dofollow |
| Kombiwagen                              | Interne Links | Dofollow |
| Servicewagen                            | Interne Links | Dofollow |
| Abfallwagen                             | Interne Links | Dofollow |
| Hotelwagen                              | Interne Links | Dofollow |
| Pressen, Eimer, Zubehör Reinigungswagen | Interne Links | Dofollow |
| Pressen                                 | Interne Links | Dofollow |
| Eimer                                   | Interne Links | Dofollow |
| Zubehör Reinigungswagen                 | Interne Links | Dofollow |
| Nasswischen                             | Interne Links | Dofollow |
| Flachmop-System                         | Interne Links | Dofollow |
| Klettmop-System                         | Interne Links | Dofollow |
| Smart Mop-System                        | Interne Links | Dofollow |
| Fransenmop-System                       | Interne Links | Dofollow |
| Schrubber-System                        | Interne Links | Dofollow |
| Mopbox-System                           | Interne Links | Dofollow |
| Stiele / Teleskope / Langfingerzange    | Interne Links | Dofollow |
| Stiele                                  | Interne Links | Dofollow |
| Teleskopstangen                         | Interne Links | Dofollow |
| Langfingerzange                         | Interne Links | Dofollow |
| Staub-/Feuchtwischen                    | Interne Links | Dofollow |
| Geräte                                  | Interne Links | Dofollow |
| Flaumer / Imprägnierte Gaze             | Interne Links | Dofollow |
| RE*TOP Duplex System                    | Interne Links | Dofollow |
| RE*TOP Duplex System                    | Interne Links | Dofollow |
| Randreinigung/Bodenschaber              | Interne Links | Dofollow |
| Randreinigung                           | Interne Links | Dofollow |
| Bodenschaber                            | Interne Links | Dofollow |
| Fensterreinigung                        | Interne Links | Dofollow |
| Einwascher und Geräte                   | Interne Links | Dofollow |
| Glasschaber und Klingen                 | Interne Links | Dofollow |
| Fensterwischer                          | Interne Links | Dofollow |
| Hilfsmittel Fensterreinigung            | Interne Links | Dofollow |
| Fensterreinigungs-Set                   | Interne Links | Dofollow |
| Unger HydroPower Reinwassersystem       | Interne Links | Dofollow |
| Harz Packs                              | Interne Links | Dofollow |
| HydroPower Sets                         | Interne Links | Dofollow |
| HydroPower Filter                       | Interne Links | Dofollow |
| Sonstiges Zubehör/Ersatzteile           | Interne Links | Dofollow |
| Wasserführende Bürsten                  | Interne Links | Dofollow |
| Wasserführende Stangen                  | Interne Links | Dofollow |
| Schwämme/Handscheuervlies               | Interne Links | Dofollow |
|   |               |          |



| Handscheuervlies               | Interne Links | Dofollow |
|--------------------------------|---------------|----------|
| Schwämme                       | Interne Links | Dofollow |
| Staubwedel/Spinnwebenwischer   | Interne Links | Dofollow |
| Spinnwebenwischer              | Interne Links | Dofollow |
| Staubwedel                     | Interne Links | Dofollow |
| Wasserschieber                 | Interne Links | Dofollow |
| Wasserschieber                 | Interne Links | Dofollow |
| Duschkabinenabzieher           | Interne Links | Dofollow |
| Arbeitsschutz                  | Interne Links | Dofollow |
| Gummihandschuhe                | Interne Links | Dofollow |
| Einweghandschuhe               | Interne Links | Dofollow |
| Arbeitshandschuhe              | Interne Links | Dofollow |
| Schutzbrillen / Gesichtsschild | Interne Links | Dofollow |
| Gesichtsmasken                 | Interne Links | Dofollow |
| Schutzkleidung                 | Interne Links | Dofollow |
| Schutzstiefel                  | Interne Links | Dofollow |
| Augendusche                    | Interne Links | Dofollow |
| Warnschild                     | Interne Links | Dofollow |
| Rampen / Leitern               | Interne Links | Dofollow |
| Verladerampen                  | Interne Links | Dofollow |
| Leitern und Sicherheitstreppen | Interne Links | Dofollow |
| Besen und Bürsten              | Interne Links | Dofollow |
| Bimsstein                      | Interne Links | Dofollow |
| Kehrschaufeln / Handwischer    | Interne Links | Dofollow |
| WC-Garnituren                  | Interne Links | Dofollow |
| WC-Bürsten                     | Interne Links | Dofollow |
| Besen                          | Interne Links | Dofollow |
| Bürsten                        | Interne Links | Dofollow |
| Bankwischer                    | Interne Links | Dofollow |
| WC-Bürstenhalter               | Interne Links | Dofollow |
| Saugglocke                     | Interne Links | Dofollow |
| Handwaschbürsten               | Interne Links | Dofollow |
| Pissoir-Bürste / WC-Mopp       | Interne Links | Dofollow |
| WC-Randreiniger                | Interne Links | Dofollow |
| Aschenbecherpinsel             | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungstücher               | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungstücher               | Interne Links | Dofollow |
| Geschirr- und Handtücher       | Interne Links | Dofollow |
| RE*TOP Mikrofaser              | Interne Links | Dofollow |
| Hygiene-Programm               | Interne Links | Dofollow |
| Hygiene-Bodenwischer           | Interne Links | Dofollow |
| Hygiene-Bürsten                | Interne Links | Dofollow |
| Hygiene-Schrubber              | Interne Links | Dofollow |
| Hygiene-Wasserschieber         | Interne Links | Dofollow |
| Verbrauchsmaterial             | Interne Links | Dofollow |
| Toilettenpapier                | Interne Links | Dofollow |
| Toilettenpapier                | Interne Links | Dofollow |
| Toilettenpapierspender         | Interne Links | Dofollow |
| Papierhandtücher               | Interne Links | Dofollow |
| Papierhandtuch-Spender         | Interne Links | Dofollow |
| Papierhandtücher               | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsrollen               | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsrollen               | Interne Links | Dofollow |
|                                |               |          |



| Ärzterolle  | Interne Links | Dofollow |
|---|---------------|----------|
| Reinigungsrollen-Spender  | Interne Links | Dofollow |
| Diverse Hygienepapiere  | Interne Links | Dofollow |
| Kosmetiktücher  | Interne Links | Dofollow |
| Küchenrollen  | Interne Links | Dofollow |
| Abfallsäcke   | Interne Links | Dofollow |
| Abfallsäcke mit Verschlussband  | Interne Links | Dofollow |
| Abfallsäcke mit Zugband (Quick-Bag)   | Interne Links | Dofollow |
| Abfallsäcke OKS mit Zugband (Quick-Bag)   | Interne Links | Dofollow |
| Containereinlage  | Interne Links | Dofollow |
| Fass-Abfallsack   | Interne Links | Dofollow |
| Mehrzweckbeutel / Abfalleimer   | Interne Links | Dofollow |
| Mehrzweckbeutel   | Interne Links | Dofollow |
| Abfalleimer   | Interne Links | Dofollow |
| Hygienebeutel   | Interne Links | Dofollow |
| Wandeimer   | Interne Links | Dofollow |
| Hygienebeutel   | Interne Links | Dofollow |
| Aktionen  | Interne Links | Dofollow |
| Neuheiten   | Interne Links | Dofollow |
| Mietmaschinen   | Interne Links | Dofollow |
|   | Interne Links | Dofollow |
| Miete Sprühextraktionsmaschine  | Interne Links | Dofollow |
| Miete Expert Sprühextraktionsmaschine   | Interne Links | Dofollow |
| Miete Scheuersaugmaschinen  |               |          |
| Miete Hefter Scheuersaugmaschine  | Interne Links | Dofollow |
| Miete Numatic Scheuersaugmaschine   | Interne Links | Dofollow |
| Miete Einscheibenmaschinen  | Interne Links | Dofollow |
| Miete Numatic Einscheibenmaschine   | Interne Links | Dofollow |
| No Anchor Text  | Interne Links | Dofollow |
| No Anchor Text  | Interne Links | Dofollow |
| No Anchor Text  | Interne Links | Dofollow |
| 0   | Interne Links | Dofollow |
| jetzt zugreifen   | Interne Links | Dofollow |
| Mehr erfahren   | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Columbus Schrubbbürste Standard D530 mm CO20229138 CHF 212.60                   | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic NUC244NX-R NU113107 CHF 3'995.00  | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic CRL8072T NX1K NU916884 CHF 15'450.00                                    | Interne Links | Dofollow |
| Verbrauchsmaterial Abfallsäcke mit Verschlussband 110 l $300252\text{-N}$ CHF $33.30$                       | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic TRL720T NX1K NU918273 CHF $22^{\circ}900.00$                            | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen nLITE Power Bürste einfach - gesplissen (grün) 28 cm 200848 CHF 73.45           | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Columbus ARA66/BM70 Inox<br>Aufsitzscheuersaugmaschine CO17316107 CHF 19'684.00 | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Columbus ARA85/BM140<br>Aufsitzscheuersaugmaschine CO11489110 CHF 23'513.00     | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic CRL8055T NX1K NU916876 CHF 14'700.00                                    | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic TBL6055T NX1K NU916863 CHF 10'990.00                                    | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic Quick Bodendüse NQ100 grau NU917409 CHF 86.40                           | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic TTB1840NX-R NU166040 CHF 3'950.00                                       | Interne Links | Dofollow |
|   |               |          |



| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic TBL4055 NX1K NU916793 CHF 7'900.00  | Interne Links | Dofollow |
|---|---------------|----------|
| Neuheit Reinigungsmaterial Dosierkugel 20 ml mit Deckel und Steigrohr/Skala 101906 CHF 4.00                       | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsmaschinen nLite Carbon Composite Teleskopstange 8.60 m 200907 CHF 484.00                                | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen n<br>Lite Carbon Composite Teleskopstange $6.0~\mathrm{m}~200908~\mathrm{CHF}~351.70$ | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsmaterial Melamin-Pad zu Padhalter 800276.1 CHF 25.95  | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Columbus RA43/B20 Scheuersaugmaschine CO12514304 CHF 4'788.00                         | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsmaschinen Numatic TBL4045 NX1K NU916777 CHF 7'490.00  | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsmaterial Dispenser "Scala" Hub 2 ml 101901 CHF 3.10   | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic TBL8572T NX1K NU916867 CHF 16'600.00  | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Columbus RA66/BM60 Inox<br>Scheuersaugmaschine CO10667413 CHF 12'312.00               | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic TTB3045NX-R NU166041 CHF 5'900.00   | Interne Links | Dofollow |
| Reinigungsmaterial Microfasertuch PU-beschichtet blau 900288.1 CHF 3.85   | Interne Links | Dofollow |
| Neuheit Reinigungsmaschinen Numatic TVL850T NX1K NU918281 CHF $25^{\circ}\!490.00$                                | Interne Links | Dofollow |
| 044 939 91 91   | Interne Links | Dofollow |
| 044 939 91 99   | Interne Links | Dofollow |
| 0800 939 939  | Interne Links | Dofollow |
| 079 339 50 81   | Interne Links | Dofollow |
| Zertifikate   | Interne Links | Dofollow |
| AGB + Garantie  | Interne Links | Dofollow |
| Datenschutz   | Interne Links | Dofollow |
| Impressum   | Interne Links | Dofollow |
| No Anchor Text  | Externe Links | Dofollow |
| No Anchor Text  | Externe Links | Dofollow |
| No Anchor Text  | Externe Links | Dofollow |
| No Anchor Text  | Externe Links | Dofollow |

Während es keine genaue Obergrenze für die Anzahl der Links gibt, die Sie auf einer Seite einbinden sollten, ist es beste Praxis, 200 Links nicht zu überschreiten.

Links übertragen Wert von einer Seite zur anderen, aber der übertragbare Wert wird auf alle Links auf einer Seite aufgeteilt. Das bedeutet, dass das Hinzufügen unnötiger Links den potenziellen Wert für Ihre anderen Links verwässert.

Die Verwendung des Nofollow-Attributs verhindert, dass Wert an die verlinkte Seite weitergegeben wird, aber es ist erwähnenswert, dass diese Links immer noch bei der Berechnung des durch jeden Link weitergegebenen Werts berücksichtigt werden, daher können Nofollow-Links ebenfalls PageRank verwässern.







Defekte Links schicken Benutzer zu nicht existierenden Webseiten. Sie sind schlecht für die Benutzerfreundlichkeit, den Ruf und die SEO Ihrer Seite. Wenn Sie in Zukunft defekte Links finden, nehmen Sie sich die Zeit, jeden zu ersetzen oder zu entfernen.

Page 29/29

